"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक ३४ ी

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 21 अगस्त 2020—श्रावण 30, शक 1942

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय, आयुक्त, भू-अभिलेख, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर रायपुर

छत्तीसगढ़ राज्य में मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 26-2-2020

- 1. **मौसम एवं वर्षा.** राज्य में मौसम सामान्य रहा कुछ जिलो में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - (अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक :- तह. भाटापारा जिला (बलौदाबाजार), तह. गरियाबंद, देवभोग जिला (गरियाबंद), तह. धमतरी, कुरूद, मगरलोड, नगरी जिला (धमतरी), तह. दुर्ग जिला (दुर्ग), तह. साजा जिला (बेमेतरा), तह. डोंगरगढ़, राजनांदगांव, छुरिया, डोंगरगांव, अम्बागढ़-चौकी जिला (राजनांदगांव), तह. बोड़ला, पंडिरया जिला (कवर्धा), तह. बास्तानार, दरभा जिला (बस्तर), तह. बलरामपुर, रामचन्द्रपुर, वाड्रफनगर, राजपुर, शंकरगढ़, कुसमी जिला (बलरामपुर), तह. बैकुण्ठपुर, सोनहत, मनेन्द्रगढ़, खड़गवां, जिला (कोरिया), तह. खरिसया, तमनार जिला (रायगढ़), तह. लुण्ड्रा, लखनपुर, बतौली जिला (सरगुजा) में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - (ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक: तह. अभनपुर, तिल्दा जिला (रायपुर), तह. बलौदाबाजार, बिइलाईगढ़ जिला (बलौदाबाजार), तह. छुरा, मैनपुर जिला (गरियाबंद), तह. पाटन जिला (दुर्ग), तह. बेरला जिला (बेमेतरा), तह. छुईखदान, खैरागढ़ जिला (राजनांदगांव), तह. कवर्धा, सहसपुर-लोहारा जिला (कवर्धा), तह. कोरबा, कटघोरा, पाली, पोड़ी-उपरोड़ा जिला (कोरबा), तह. भरतपुर जिला (कोरिया), तह. रायगढ़, पुसौर, सारंगढ़, बरमकेला, घरघोड़ा,लैलूंगा, धरमजयगढ़ जिला (रायगढ़), तह. अम्बिकापुर जिला (सरगुजा) में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - (स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक: तह. रायपुर, आरंग जिला (रायपुर), तह. पलारी, सिमगा, कसडोल जिला (बलौदाबाजार), तह. राजिम जिला (गिरयाबंद), तह. महासमुन्द, बागबाहरा जिला (महासमुन्द), तह. धमधा जिला (दुर्ग), तह. बेमेतरा जिला (बेमेतरा), तह. छुईखदान, खैरागढ़ जिला (राजनांदगांव), तह. करतला जिला (कोरबा) में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.

- (द) 53.2 मि. मी. से 249.9 मि. मी. तक: तह. पिथौरा, बसना, सरायपाली जिला (महासमुन्द), तह. थानखम्हरिया जिला (बेमेतरा) में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
- (इ) 250.0 **मि. मी. से अधिक** :- निरंक
- 2. जुताई, बोनी एवं रोपाई .— कुछ जिलों में ग्रीष्म कालिन धान की बोनी का कार्य होना प्रतिवेदित किया गया है.
- 3. **सिंचाई** .— जिला बलौदाबाजार, दुर्ग, बेमेतरा, कोरबा में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त होना प्रतिवेदित किया गया है.
- 4. **कटाई** .— कुछ जिलो में लाख, तिवड़ा व तुअर की कटाई का कार्य होना प्रतिवेदित किया गया है.
- 5. फसल स्थित .— जिला रायपुर में फसल की हालत सामान्य है. जिला गरियाबंद में फसल की हालत सामान्य है जिला महासमुंद में फसल की हालत सामान्य है. जिला धमतरी में फसल की हालत सामान्य है. जिला दुर्ग में फसल की हालत बिगड़ी हुई है. जिला बेमेतरा में फसल की हालत सामान्य है. जिला राजनांदगांव में फसल की हालत सामान्य है. जिला कवर्धा में फसल की हालत बिगड़ी है. जिला बस्तर में धान फसल की हालत सामान्य है. जिला कोण्डागांव में धान, मक्का फसल की हालत सामान्य है. जिला दंतेवाड़ा में धान, मक्का, कोदो, कुटकी, मिंड्या, सावां, मूंगफली, तिल, ज्वार, अम्बाडी, सन, तुअर, उड़द, मूंगमोठ, राई, सरसों व कुल्थी की हालत सामान्य है. जिला सुकमा में धान, मक्का, ज्वार, कोदो–कुटकी, सावां, रागी, राहर, मिंड्या, उड़द, मूंगमोठ, कुल्थी व राई–सरसों की हालत सुधरी है. जिला बिलासपुर में गेहूं, चना फसल की हालत सामान्य है.जिला कोरबा में फसल की हालत सामान्य है. जिला सरगुजा में फसल की हालत सामान्य है. जिला बलरामपुर में धान, मक्का, मूंगफली, उड़द व अरहर फसल की हालत सामान्य है. जिला कोरिया में राई, सरसों, अलसी, लाख–तिवड़ा, चना, मटर, मसूर व गेहूं की हालत सामान्य है. जिला रायगढ़ में लाख–तिवड़ा, मसूर, मटर, गन्ना, तिल, गेहूं व सागभाजी की हालत सुधरी है. जिला जशपुर में फसल की हालत सामान्य है.
 - 6. **पश्-स्थित.** सभी जिलों में पश् स्थिति संतोषप्रद होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - 7. चारा.— सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - 8. **बीज प्राप्ति.** सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - खेतीहर श्रमिक.— खेतीहर श्रमिक सभी जिलों में सामान्य दरों पर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

जिला/तहसील	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा की माप मि.मी. में. (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	उन पर वर्षा का प्रभाव :— (अ) प्रारंभिक जुताई पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :— (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिए पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	प्राप्ति. 8. कृषि– सम्बन्धी मजदूरों	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
जिला-रायपुर 1. रायपुर 2. आरंग 3. अभनपुर 4. तिल्दा	मिलीमीटर 38.5 46.0 25.2 26.3	2. कोई ऋतु विपरित घटना नहीं हुई है.	3	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.	
जिला - बलौदा - बाजार - भाटापारा 1. बलौदाबाजार 2. पलारी 3. भाटापारा 4. सिमगा 5. बिलाईगढ़ 6. कसडोल	मिलीमीटर 24.6 36.0 10.0 35.0 26.0 37.0	 तह. पलारी में अलसी, मसूर, मटर, चना, सरसों व तिवड़ा फसल को आंशिक क्षति हुई है. 	3 4. (1) (2)	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.	
जिला-गरियाबंद बिन्द्रानवागढ़ 1. गरियाबंद 2. राजिम 3. छुरा 4. मैनपुर 5. देवभोग	मिलीमीटर 5.2 35.4 21.2 24.4 3.1	2	3	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.	
जिला-महासमुन्द 1. महासमुन्द 2. पिथौरा 3. बागबाहरा 4. बसना 5. सरायपाली	मिलीमीटर 42.4 54.0 42.0 93.6 82.0	 रोग व कीड़ो का आक्रमण नहीं है. 	े 3	5 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-धमतरी 1. धमतरी 2. कुरूद 3. मगरलोड 4. नगरी	मिलीमीटर 5.2 16.2 2.4 3.6	 रबी फसल की बोनी व रोपाई का कार्य पूर्ण. 	3 4. (1) फसल की हालत सामान्य है (2)	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला-दुर्ग 1. दुर्ग 2. धमधा 3. पाटन	मिलीमीटर 16.4 36.8 30.0	 ग्रीष्म कालिन धान की रोपाई पूर्ण. 	3 4. (1) फसल की हालत बिगड़ी है. (2)	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला-बेमेतरा 1. थानखम्हरिया 2. साजा 3. बेरला 4. बेमेतरा 5. नवागढ़	मिलीमीटर 72.0 17.0 18.0 48.8 14.0	 फसल पर कीट प्रकोप की शिकायत है. कृषकों द्वारा उपचार जारी है. 	3 4. (1) फसल की हालत बिगड़ी है. तुअर की कटाई जारी है. (2)	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
*जिला-बालोद 1. बालोद 2. गुरूर 3. गुंडरदेही 4. डौंडी 5. डौंडीलोहारा	मिलीमीटर 	2	3 4. (1) (2)	5 6	7 8
जिला-राजनांदगांव 1. छुई खदान 2. खैरागढ़ 3. डोंगरगढ़ 4. राजनांदगांव 5. छुरिया 6. डोंगरगांव 7. अं. चौकी 8. मोहला	मिलीमीटर 24.5 19.7 10.1 7.0 2.1 8.3 5.5	2	3 4. (1) फसल की हालत सामान्य है. लाख, तिवरा व तुअर फसल की कटाई का कार्य जारी है. (2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7 8. पर्याप्त.
9. मानपुर जिला-कवर्धा- कवीरधाम 1. कवर्धा 2. बोड़ला 3. सहसपुर लोहारा 4. पंडरिया	 मिलीमीटर 30.0 10.0 33.0 16.0	2. आसामयिक वर्षा एवं ओला गिरने से रबी फसल को क्षति हुई है. सर्वे कार्य जारी है.	3 4. (1) फसल को हालत बिगड़ी है. (2)	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(4)	(3)	(1)	(3)	
जिला-बस्तर	मिलीमीटर				
1. जगदलपुर		2. रबी फसल हेतु बोनी का	3	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. बस्तर		कार्य अंतिम चरण पर है.	4. (1) फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. बकावण्ड			(2)	चारा पर्याप्त.	
4. लोहण्डीगुडा					
5. बास्तानार	3.0				
6. तोकापाल	• •				
7. दरभा	7.2				
जिला-कोण्डागांव	मिलीमीटर				
1. कोण्डागांव		2. रबी फसल हेतु बोनी का	3	5	7
2. माकड़ी		कार्य जारी है.	4. (1) फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. फरसगांव			(2)	चारा पर्याप्त.	
4. केशकाल					
5. बड़ेराजपुर					
*जिला-नारायणपुर	मिलीमीटर				
1. नारायणपुर		2	3	5	7
2. धौडा़ई	• •	2	4. (1)	6	8
2. अंग्रेस् 3. ओरछा			(2)		
3. GIIXOI	• •		(2)		
*जिला-कांकेर-	मिलीमीटर				
उत्तर बस्तर					
1. कांकेर		2	3	5	7
2. भानुप्रतापपुर			4. (1)	6	8
3. दुर्गकोन्दल			(2)		
4. चारामा					
5. अन्तागढ़					
6. पखांजूर					
7. नरहरपुर	• •				
जिला-दंतेवाड़ा-	मिलीमीटर				
दक्षिण बस्तर					
1. दंतेवाड़ा		2	3	5	7
2. गीदम	• •		4. (1) धान, मक्का, कोदो, कुटकी,	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
3. कुआकोण्डा			मड़िया, सावां, मूंगफली, तिल,	चारा पर्याप्त.	
4. कटेकल्याण			ज्वार, अम्बाडी, सन, तुअर, उड़द,		
			मूंगमोठ, राई सरसों, कुल्थी की	1	
			हालत सामान्य है.	1	
जिला-सुक्रमा	मिलीमीटर		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.		
1. सुकमा	• •	2	3	5. पर्याप्त.	7
2. छिन्दगढ़			4. (1) धान, मक्का, ज्वार, कोदो-कुटकी,	6. संतोषप्रद,	8
3. कोन्टा			सावां, रागी, राहर, उड़द, मूंगमोठ,		
			कुल्थी, व राई सरसों की हालत		
			सामान्य है.		
			(2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.		
			l	1	<u> </u>

	-	т	T	1	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
*जिला-बीजापुर	मिलीमीटर				
1. बीजापुर	• •	2	3	5	7
2. भैरमगढ़			4. (1)	6	8
3. भोपालपटनम्			(2)		
4. उसूर			. ,		
6					
Fran Francisco	मिलीमीटर				
जिला-बिलासपुर				 5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बिलासपुर 2. बिल्हा		2	3) ५. पयाप्त. 6. संतोषप्रद	१. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
	• •		4. (1) फसल की हालत सामान्य है.	ह. सतापप्रद चारा पर्याप्त.	8. पथापा.
3. मस्तूरी 4. तखतपुर	• •		(2)	चारा पंपापा.	
4. तखतपुर 5. कोटा	• •				
उ. पगटा 6. पेन्ड्रारोड					
ठ. पेन्ड्रा ७. पेन्ड्रा	• •				
7. वर्जू। 8. मरवाही					
0. 1179161	• •				
* C **> ^	मिलीमीटर				
*जिला-मुंगेली				_	_
1. मुंगेली 2. पथरिया		2	3	5	7
2. पथारया 3. लोरमी	• •		4. (1)	6	8
ક. લાસ્મા	• •		(2)		
*जिला-जांजगीर-	मिलीमीटर				
गजला-जाजगार- चाम्पा	।मलामाटर				
याम्या 1. जांजगीर		2	3	5	7
ा. जाजनार 2. चांपा	• •	2	4 (4)	6	8
3. पामगढ़	• •		(2)	0	0
<i>3. स</i> ना प् 4. सक्ती	• •		(2)		
5. डभरा					
6. नवागढ़					
7. जैजेपुर					
8. मालखरौद					
9. अकलतरा					
10. बलौदा					
जिला-कोरबा	मिलीमीटर				
1. कोरबा	32.5	2. रबी फसल की जुताई बोनी	3	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. करतला	50.6	व रोपाई का कार्य पूर्ण.	4. (1) फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद	८. पर्याप्त.
3. कटघोरा	22.8	~,	(2)	चारा पर्याप्त.	
4. पाली	23.2				
5. पोड़ीउपरोड़ा	30.6				
·					
				Ĺ	<u> </u>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-सरगुजा 1. अम्बिकापुर 2. लखनपुर 3. उदयपुर 4. सीतापुर 5. बतौली 6. लुन्ड्रा	मिलीमीटर 22.0 12.2 6.8 4.2	2. रबी फसल की बोनी का कार्य पूर्ण.	3 4. (1) फसल की हालत सामान्य है. (2)	5.पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
7. मैनपाट					
*जिला-सूरजपुर	मिलीमीटर				
 सूरजपुर भैयाथान रामानुजनगर प्रेमनगर प्रतापपुर ओडगी 	 	2	3	5 6	7 8
जिला-बलरामपुर-	मिलीमीटर				
रामानुजगंज					
1. बलरामपुर	7.0	2	3.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. रामचन्द्रपुर	17.2		4. (1) धान, मक्का, मूंगफली, उड़द,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. वाड्रफनगर	11.2		अरहर की हालत सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
4. राजपुर	1.0		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.		
5. शंकरगढ़	1.2				
6. कुसमी	5.0				
जिला-कोरिया- बैकुंठपुर	मिलीमीटर				
1. बैकुंठपुर	6.2	2	3	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. सोनहत	12.5		4. (1) राई, सरसों, अलसी, लाख, तिवड़ा,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. मनेन्द्रगढ़	14.2		चना, मटर, गेहूँ व मसूर की हालत	चारा पर्याप्त.	
4. खड्गवां	5.9		सामान्य है. तुअर की कटाई जारी		
5. भरतपुर	21.8		है. (2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.		
जिला-रायगढ़	मिलीमीटर -				
1. रायगढ़	17.5	2	3	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. पुसौर	17.7	[4. (1) लाख, तिवड़ा, मसूर, मटर, गन्ना,	6. संतोषप्रद,	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. <u>3</u> 3. खरसिया	16.7		तिल, गेहूं व सागभाजी की	चारा पर्याप्त.	
3. जुराराना 4. सारंगढ़	26.2		हालत सुधरी है.	1.31 111 314	
5. बरमकेला	20.4		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.		
 अरमकरा। घरघोड़ा 	24.5		(2) 5 MAN DANK MINER Q.		
ठ. परवाड़ा 7. तमनार	13.6				
7. तनगर 8. लैलूंगा	20.0				
ठ. संस्तूना १. धरमजयगढ़	21.0				
2	21.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	मिलीमीटर				
1. जशपुर		2	3	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. मनोरा			4. (1) गेहूँ, चना, मटर, टमाटर, तिवड़ा	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. कुनकुरी			की हालत सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
4. दुलदुला			(2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.		
5. फरसाबहार					
6. बगीचा					
7. कांसाबेल					
8. पत्थलगांव					

^{*}टीप.— जिला बालोद, नारायणपुर, कांकेर, बीजापुर, मुंगेली, जांजगीर-चाम्पा, सूरजपुर से पत्रक अप्राप्त है.

मोनिका सिन्हा, सहायक आयुक्त, वास्ते-आयुक्त, भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, रायपुर.